

Bakador blanc = Sultina



INRA  
SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier

1678Mtp4

5- 2454



Bakador blanc ou rouge


Est blanc

Bakador  
5- 2454  
1678Mtp4  
Blanc











Désignation : Bakator blanc ou rouge

Clos 5 Planche 24 Côté S N° 4

Vigueur : 3

Date de maturité : 14.8.61

Pourriture :

Charge :

S. 1 1

\*

3 0

\*

5 0

Désignation : Bakator blanc ou rouge

Clos 5 Planche 24 Rang S Souche 4

Vigueur : 4 V à 1.862

Date de Maturité : 10.8.62

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) - P.

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 2 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 Disc - (sph) - ell - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 3 0

s 4 avec pépins - apyrène

s 5 2 jus : inc. - coloré.

Désignation : Bakator blanc ou rouge

Clos 5 planche 24 - Rang S4 - Souche

Vigueur : 2 1/2

Date de Véraison : 30.7.63

Date de maturité : 2.8.63

Pourriture : 0 +3

GRAPPE - (G) - M - P - L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) - P.

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge 2

saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 1 1 disc. - (sph) - ell. - Ov.

Obov. - cyl. - fus.

s 2 0

avec pépins - apyrène

s 3 10

s 4 0 jus : inc. - coloré

s 5 0

Désignation : Bakator blanc

Clos 5 Planche 24 Rang S Souche 4

Vigueur : 4

Date de Véraison : 31.7.64

Date de Maturité : 1.9.64 +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - (P) - (L) - M - C.

Pédoncule : L - (M) - C.

BAIE : TG - G - M - (P) 10 x 10

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 2 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 2 disc. - (sph) - ell. - Ov. -

s 3 1 Obov. - cyl. - fus.

s 4 1

s 5 0 avec pépins - apyrène

jus : inc. - coloré.

Miller: 1 2 3 4 5



Année 1962

Bakador blanc ou rouge

N° ..... Planche *cl. 5. P 24. 54* ..... Côté .....

	Nombre total	D A T E S							
		31,3	5-4						
1	7	2	6 x						
<del>2</del>									
3	6	4 x	6 x						
<del>4</del>									
5	4	0	4 x	D	le 3.4.62 x	0			

Année : 1963

E. placement ..... *5.24.54* ..... Désignation *Bakador blanc ou rouge*

	Nombre total	D A T E S							
		1.4	5.4	11.4	16.4				
<i>5 carlons</i> { 1 2									
TL 3	24	3	5	7	13				
<i>5 carlons</i> { 4 5									

D le 16.4.63 x

+11

Année : 1964 5.24.54 ..... Désignation Bakador blanc ou rouge

	Nombre total	DATES							
		20-3	26.3	31.3	4.4				
1	7	2	4 x	4 x	4 x				
2	3	1	1	1	2 x				
3	7	1	1	4 x	4 x				
4	6	0	0	1	2				
5	7	4	2	3	5 x				

D 6 3.4.64 x (+6)

Année : 1965 5.24.54 ..... Désignation Bakador blanc

	Nombre total	DATES							
		1.4	5/4						
1	4	0	3 x						
2	3	0	2 x						
3	6	2	3 x						
4	3	0	2 x						
5	4	0	2 x						

D 5.4.65 +8



Désignation :

Bakador blanc ~~ou rouge~~

VASSAL

5 Planche 24 Côté 5 N° 4 Souche 1 2 3 4 (5)

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 -  
cotonneux 9.

42 - blanc (0) <sup>Vendéte</sup> - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7)  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6)  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la  
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Remis 61



N° ordre

Désignation :

*Bahar blanc*

Clos 5 Planche 24 côté S rang 4 souche I 2 3 4 (5)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6)<sup>1/2</sup> entièrement bronzé 7  
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48. - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit (3).

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

*Renée Kai '62*

N<sup>o</sup> ordre

Désignation : Bakador ~~blanc~~ rouge

Clos 5 Planche 24 Côté 54 Rang souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
Ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3.  
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Reimer Juni 62



N° ordre

Désignation

*Bahator blanc au sage*

Clos 5 Planche 24 Côté 5 rang 9 souche (1) 2 3 4 ⑤

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne (2) - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

-- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3  
révoluté 4 - tourmenté (5)

-- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté (5)

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée (3)  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.  
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire  
rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement  
rouge 4.

38 : Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3  
entièrement rouge 4.

-- Couleur : vert jaune I - vert franc (2) - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8  
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2  
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° I - égal à 90° 2  
supérieur à 90° 3.

*Rennes juillet 62*

N° d'ordre

Désignation

VASSAL

5

Planche

24

côté S

N° 4

souche

1

2

3

4

5

Bakator blanc ~~au~~ ~~orange~~

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acuté 2 - acuté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -  
de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -  
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -  
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

35 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -  
herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile 2.

Bancal 62



Dénomination ..... *Bahador blanc* .....  
Planche ..... côté ..... rang *5.24.54* souche 1-2-3-4-5

SARMENT DE VITTE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (2), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), glandeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (2), saillants (4).  
Méristhème de longueur moyenne : ... *1.1 cm* ... cm.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nœuds (2).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Angel 9.11.63*

N° d'ordre : 1678-04 . . . . . Désignation : Bakator blanc

Origine : . . . . .

Emplacement : 5.24 S4. Vaa. . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . ① - ② - 3. 4  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ① - ② - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . ① - ②  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - ② - ③  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - ① - ② - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - ② - ③ - 4 - 5 - ⑥  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - ① - 2 - 3 - 4 - ⑤ - 6 - 7 - ⑧  
16 - Dents : forme . . . . . ① - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - ② - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . ① - ② - 3.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  . . . . . ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. . . . . ① - ② - ③ - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : ① - ② - 3.  
Forme : ④ - 5.  
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.